



ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

НОЗОЛОГІЧНА СТРУКТУРА НАДАННЯ СТАЦІОНАРНОЇ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З НЕВРОТИЧНИМИ, ПОВ'ЯЗАНИМИ ЗІ СТРЕСОМ ТА СОМАТОФОРМНИМИ РОЗЛАДАМИ



Скрипніков Андрій Миколайович
Герасименко Лариса Олександрівна
Ісаков Рустам Ісроїлович
Рудь Вадим Олексійович
Кидонь Павло Володимирович



Мета роботи

Дослідити нозологічну структуру госпіталізацій пацієнтів з невротичними, пов'язаними зі стресом та соматоформними розладами в КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги ПОР».

Був проведений статистичний аналіз шляхом вивчення статистично-звітної документації.

Результати дослідження

1550 пацієнтів, що склало 21,38% від загальної кількості

Розлад	Кількість, % (n)
Фобійні тривожні розлади (F40)	1,23% (19)
Інші тривожні розлади (F41)	12,19% (189)
Обсесивно-компульсивний розлад (F42)	0,58% (9)
Гостра реакція на стрес (F43.0)	2,97% (46)
Післятравматичний стресовий розлад (F43.1)	22,45% (348)
Порушення адаптації (F43.2)	57,74% (895)
Інші та неуточнені реакції на тяжкий стрес (F43.8, F43.9)	0,26% (4)
Дисоціативні (конверсійні) розлади (F44)	0,45% (7)
Соматоформні розлади (F45)	1,74% (27)
Неврастенія (F48.0)	0,39% (6)

Висновок

Порушення адаптації займають перше місце у структурі надання стаціонарної психіатричної допомоги пацієнтам на невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади.

