


КОМПЛЕКСНА ПСИХІАТРІЧНА ТА ПСИХОСОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ПАЦІЄНТАМИ З ДЕМЕНЦІЄЮ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Кожина Г.М., Тєрьошина І.Ф., Гайчук Л.М.

Харківський національний медичний університет

У стійкості є координати




50°00'21" пн. ш.
36°13'45" сх. д.

МКХ 11: Деменція (L2-6D8)



Для оцінки орієнтації, пам'яті, здатності до відтворення, вміння читати, писати та рахувати використовуються три клінічні тести:

- ✓ Коротка шкала оцінки психічного статусу (MMSE)
- ✓ Монреальська шкала оцінки когнітивних функцій (MoCA)
- ✓ Оцінка когнітивних функцій лікарем загальної практики (GPCOG)



Деменція

Стійке збіднення психічної діяльності з порушенням низки вищих коркових функцій

Афективні розлади
(тривога, емоційна нестійкість, депресія)

Поведінкові розлади
(втрата навичок спілкування, бродяжництво, розгальмування потягів)

Продуктивні симптоми
(маячення і галюцинації)

Важка форма соціальної і побутової дезадаптації пацієнта

Медичне обстеження при нейрокогнітивних розладах

- ✓ Повний анамнез
- ✓ Неврологічне обстеження
- ✓ Обстеження психічного стану
- ✓ Клінічний аналіз крові з розгорнутою лейкоцитарною формулою
- ✓ Електроліти в сироватці крові
- ✓ Глюкоза в сироватці крові
- ✓ Азот сечовини в крові
- ✓ Креатинін
- ✓ Функціональні печінкові проби
- ✓ Серологічні тести на сифіліс та ВІЛ
- ✓ Функціональні проби щитоподібної залози
- ✓ Вітамін B12 у сироватці крові
- ✓ Фолієва кислота
- ✓ Клінічний аналіз сечі та аналіз сечі на наркотики
- ✓ Електрокардіографія
- ✓ Рентгенографія органів грудної клітки
- ✓ Пульсоксиметрія
- ✓ Комп'ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія головного мозку
- ✓ Функціональна нейровізуалізація (наприклад, позитрон-емісійна томографія, однофотонна емісійна комп'ютерна томографія)

Медичне обстеження при нейрокогнітивних розладах

- ✓ Повний анамнез
- ✓ Неврологічне обстеження
- ✓ Обстеження психічного стану
- ✓ Клінічний аналіз крові з розгорнутою лейкоцитарною формулою
- ✓ Електроліти в сироватці крові
- ✓ Глюкоза в сироватці крові
- ✓ Азот сечовини в крові
- ✓ Креатинін
- ✓ Функціональні печінкові проби
- ✓ Серологічні тести на сифіліс та ВІЛ
- ✓ Функціональні проби щитоподібної залози
- ✓ Вітамін B12 у сироватці крові
- ✓ Фолієва кислота
- ✓ Клінічний аналіз сечі та аналіз сечі на наркотики
- ✓ Електрокардіографія
- ✓ Рентгенографія органів грудної клітки
- ✓ Пульсоксиметрія
- ✓ Комп'ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія головного мозку
- ✓ Функціональна нейровізуалізація



Психотерапевтичний комплекс для хворих на деменцію

Деменція
Легкого
ступеня

Програма
когнітивної
стимуляції

Психоосвітня програма
для хворих на деменцію

Когнітивно-стимулююча терапія

Групова психотерапія спогадів

Психоосвітня програма для
родичів хворих на деменцію

Деменція
Помірного та
важкого ступеня

Тренінг соціально-
побутових навичок

Стимулювальна
терапія

Ерготерапія